

TAPIS DE SOL CIRCULAIRE

Ludique, tendance, et rapide à réaliser, ce tapis représente le modèle idéal pour un ouvrage de week-end. Vous pouvez le décliner en version petite taille pour obtenir un coussin de style rétro ou le réaliser dans une taille suffisamment grande pour donner un effet particulièrement chaleureux à n'importe quelle pièce de la maison..

Traduit de l'anglais par Christine RUSZKOWSKI d'après le modèle original de Kathy PUSUSTA (autorisation de traduction *Blue Sky Alpacas*).



Ce modèle fait l'objet d'un dépôt en droits d'auteurs et est soumis à la loi américaine sur le copyright. Vous pouvez utiliser ces explications pour votre usage personnel. La reproduction de ce modèle, sous quelque forme que ce soit, est interdite. 040306



Niveau requis



Un niveau de technicité intermédiaire est conseillé pour exécuter les instructions de ce modèle.

Dimensions et fournitures

Ce tapis peut être réalisé aux dimensions que vous désirez. Nous avons déterminé les quantités de fils nécessaires à la réalisation de ce tapis dans trois tailles différentes, mais vous pouvez l'agrandir en ajoutant quelques tours supplémentaires (le fil Blue Sky Bulky est conditionné en écheveaux plutôt qu'en pelotes).

Couleur principale

- ✓ 55,88 cm de diamètre = 5 écheveaux
- ✓ 68,58 cm de diamètre = 7 écheveaux
- ✓ 82,55 cm de diamètre = 10 écheveaux

Bordure contrastante

- ✓ 1 écheveau d'une couleur différente de la couleur principale.

Si vous désirez réaliser un tapis d'une dimension supérieure à 82,55 cm de diamètre, vous aurez besoin d'une quantité d'écheveaux de couleur contrastante supérieure.

Autres fournitures

- ✓ Un crochet de taille K/10,5 (7 mm).
- ✓ Des markers ou un morceau de fil d'une longueur de 15 cm.


Abréviations

Pour faciliter la lecture, les explications au crochet sont généralement réalisées à l'aide d'abréviations. Ci-dessous, vous trouverez les abréviations utilisées pour les instructions de ce modèle.

ml = maille en l'air
ms = maille serrée
mc = maille coulée
msbar = maille serrée dans le brin arrière
augm. = augmentation
cm = centimètre

Echantillon

9 mailles et 9 rangs = 10,16 cm


 Les dimensions de votre tapis dépendront du nombre de tours que vous déciderez de crocheter. L'échantillonnage est donc superflu. Vous obtiendrez un résultat satisfaisant en utilisant la taille de crochet recommandée et en travaillant de manière ni trop souple ni trop tendue.

Instructions

Toutes les mailles sont réalisées en piquant le crochet directement dans celles du rang précédent. Avec le crochet de taille K/10,5 (7 mm), réalisez une boucle de départ puis 4 ml, joignez avec 1 mc dans la 1^{ère} maille pour former un cercle. 1 ml, placez un marqueur ou encore une épingle ou un morceau de fil dans la dernière maille réalisée pour marquer le début du tour suivant.

Suivez le fil de ce modèle sur Crochet Gazette !

Tour 1 : 8 ms en travaillant à l'intérieur du cercle, placez un marqueur dans la dernière maille ; vous obtenez 8 ms.

 A la fin de chaque rang, ne tournez pas le travail. Excepté pour le tour de la bordure, ne joignez pas la première et la dernière maille ensemble au cours du travail.

Tour 2 : Passez la ml du début du tour 1, *1 msbar dans la maille suivante, 2 msbar dans la maille suivante (équivalent à 1 augm.), répétez à partir de * jusqu'au marqueur, déplacez le marqueur ; vous obtenez 12 ms.

Tour 3 : Répétez le tour 2 ; vous obtenez 18 ms.

Tour 4 : *1 msbar dans chacune des deux mailles suivantes, 2 msbar dans la maille suivante (équivalent à 1 augm.), répétez à partir de * jusqu'au marqueur, déplacez le marqueur ; 24 ms.

Tour 5 : *1 msbar dans chacune des trois mailles suivantes, 2 msbar dans la maille suivante (équivalent à 1 augm.), répétez à partir de * jusqu'au marqueur, déplacez le marqueur ; 30 ms.

Tour 6 : *1 msbar dans chacune des quatre mailles suivantes, 2 msbar dans la maille suivante (équivalent à 1 augm.), répétez à partir de * jusqu'au marqueur, déplacez le marqueur ; 36 ms.

Poursuivez le travail en réalisant des tours de la manière décrite ci-dessus, c'est-à-dire en ajoutant sur chaque tour, 1 msbar de plus que sur le tour précédent avant chaque augmentation (le pas d'augmentations est constitué d'une maille supplémentaire avant chaque augmentation, sur chacun des tours).

Déplacez le marqueur à la fin de chaque tour. De temps en temps, placez le tapis à plat sur le sol pour apprécier l'aspect de votre travail.

Les quelques petites ondulations apparentes disparaîtront au lavage et lors de la mise en forme de votre ouvrage.

Les ondulations importantes ne pourront pas être effacées, défaites alors un ou plusieurs tours (jusqu'à l'endroit où les ondulations ont commencées à se former) et recommencez le travail en ajoutant sur le nouveau tour 2 msbar de plus que sur le tour précédent entre chaque augmentation. Poursuivez le travail jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 2,54 cm de moins que la dimension totale désirée.

Coupez le fil en laissant une longueur de 15,24 cm.

Bordure

En utilisant la couleur de fil contrastante, réalisez 1 ms dans chaque maille jusqu'au marqueur (en travaillant dans les deux brins de chaque maille du tour précédent), à la fin du tour joignez avec 1 mc dans la 1^{ère} maille.

Coupez le fil.
Sécurisez.

Lavez le tapis et mettez-le en forme comme indiqué ci-après. Ne négligez pas cette étape !

Le tapis peut apparaître légèrement anguleux à certains endroits, la mise en forme fera disparaître cet aspect.

Lavage

Remplissez une cuvette avec de l'eau chaude et une petite quantité de détergent doux, laissez tremper le tapis 20 mn sans le brasser !

Essorez et retirez le tapis, remplissez de nouveau la cuvette avec de l'eau chaude, ajoutez-y le tapis et laissez-le tremper 10 mn. Essorez de nouveau.

Mise en forme

Étalez le tapis sur le sol par-dessus une serviette éponge. Façonnez le tapis pour lui donner un aspect circulaire, épinglez-le sur la serviette si nécessaire. Laissez-le sécher.

Ce tapis peut être lavé et mis en forme de la manière expliquée ci-dessus à chaque fois que nécessaire.